



12心融着接続機(S124M12)

商品コード: 11131700 メーカー: 古河電工

「S124」シリーズに12心対応が登場



特徴

- ●単心~12心テープの接続が可能です
- ※単心~8心テープの接続の際は、別途、単心~8心ホルダが必要です。
- ●バッテリ駆動時の連続接続回数が170回となり、充電無しで長時間作業ができます
- ●タッチパネルを搭載し、直観的な操作ができます
- ●Wi-Fi機能を追加し、スマホ等でリモート操作が可能です
- ※別途、スマホアプリ「FITEL SMART APP」のインストールが必要です
- ●200 µ mローラブルリボンの接続にも対応しています
- ※別途、ドロップ用ホルダ・治具が必要です(治具は当社レンタル商品での取扱いはありません)

仕様

項目	仕様		
メーカー型番	S124M12		
適用光ファイバ種類	単心~12心 SM, GI, DS, NZDS, BI∕UBI		
標準融着接続時間	15秒(12心テープ接続時)		
加熱補強時間	標準58秒(12心用スリーブ 「S924F」使用時)、ドロップ130秒		

項目	仕様		
バッテリ連続使用回数	標準170回、ドロップ170回		
本体寸法	179×131×246mm(衝撃緩衝材含 む)		
本体重量	1.8kg(バッテリ含む)		
梱包想定重量	9kg		

構成品

構成品

本体 搬送治具(本体固定) 落下防止用プレート(本体固定) バッテリーユニット(本体内蔵) 構成品収容ケース ACアダプタ AC電源コード 光工具類ケース 光ファイバホルダ(12心)(S712A-12e)組 光ファイバホルダ(12心)(S712A-12e-P200)組 光ファイバホルダ(12心)(PCH-01-12e)組 0.2mmピッチV溝 ファイバリフォーマ(1-4)(組) ファイバリフォーマ(1-12)(組) 放電電極棒(予備)(対) 補強部設置台 CD(User's manual) 簡易取扱説明書 ストラップ 収容ケース

レンタル料金

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)					
	半年	1年	2年	3年	5年	
15,200円	お問い合わせください					

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が発生します。

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL 0120-91-5809 FAX 03-5821-0909

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL www.nttrec.co.jp