

ハンディOTDR(MT9090A)

商品コード：11211300・11229800・11229900・11257200

メーカー：アンリツ

小型・軽量で、操作が簡単な、手のひらサイズのOTDR

特徴



- 小型・軽量で持ち運びが簡単です
- スタートボタンを押すだけで障害箇所を容易に探索できます
- インサービスマンテナンスが容易な0.78 μ m波長です(①)
- 光パワーメータ機能と可視光源機能を搭載しています(②)
- スプリッタを超えて線路を測定する機能を搭載しています(②・③・④)
- ダミーファイバを内蔵し、近端の詳細な測定が可能です(②・③・④)
- PONパワーメータ・光ロス測定機能・心線対照光源を搭載しています(④)

※②・③・④は端末側からの現用回線試験には対応しておりませんので、故障修理の際には取り扱いにご注意ください。

仕様

| 項目 | ①短波長 <11211300> | ②1.31/1.55SM <11229800> | ③1.65SM <11229900> | ④1.31/1.55/1.65SM <11257200> | |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| メーカー型番 | MU909011A-052 | MU909014B1-056 | MU909014A1-054 | MU909014C6 | |
| 適用光ファイバ | SM(ITU-T G.652) | | | | |
| コネクタ形状 | SCコネクタ | | | | |
| OTDR | 波長 | 0.78 μ m | 1.31/1.55 μ m | 1.65 μ m | 1.31/1.55, 1.65 μ m |
| | ダイナミックレンジ | >7.0dB | 32.5dB/31.0dB @20 μ s 24.5dB/23.0dB @0.5 μ s | 32.5dB @20 μ s 24.0dB @0.5 μ s | 32.5dB/31.0dB, 32.5dB @20 μ s 24.5dB/23.0dB, 24.0dB @0.5 μ s |
| | パルス幅 | 10ns固定 | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500ns, 1, 2, 5, 10, 20 μ s | | |
| | 距離レンジ | 1, 2.5km(自動切替) | 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 125, 250km | | |
| | カットフィルタ | — | — | 1.49/1.55 μ m | 1.49/1.55 μ m(1.65 μ m測定時) |
| パワーメータ | 測定波長 | — | 1.31/1.49/1.55/ 1.625/1.65 μ m | — | 1.31/1.49/1.55/ 1.625/1.65 μ m |
| | 測定範囲 | — | -50~-5dBm \pm 0.5dB (CW) | — | -50~+26dBm \pm 0.5dB (CW) -40~+13dBm \pm 0.5dB (270Hz, 1, 2kHz) |
| 心線 対照 光源 | 波長 | — | — | — | 1.31/1.55/1.65 \pm 0.025 μ m (-5 \pm 1.5dBm) |
| | 変調モード (周波数) | — | — | — | CW/CHOP(270Hz, 1, 2kHz) |
| 可視光源 | — | 波長:0.65 μ m 出力: 0 \pm 3dBm | | — | |
| 電源 | バッテリー(3.5時間) | バッテリー(8時間) | | | |
| 本体寸法 | 190 \times 96 \times 48mm | | | | |
| 本体重量 | 800g | 700g | | | |
| 梱包想定重量 | 2kg | | | | |

構成品

構成品

本体 ストラップ(本体実装)…①・②・③ プロテクタ(シールドベルト付、本体実装)…④ バッテリパック…①
NiMHバッテリーパック…②・③・④ ACアダプタ 1.3SM SC-SC光コード(SR7.5)…①・②・③
1.5DSM SC-SC光コード(SR7.5)…②・③ SC-SC接続アダプタ…①・②・③ ソフトケース…②・③ CD(取扱説明書)
クイックガイド…②・③・④ 収容ケース 校正証明書(写)…②・③・④

レンタル料金

【税抜】

| 商品名 ＜商品コード＞ | レンタル料金 (月額) | スーパーレンタル料金(月額) | | | | |
|--|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 半年 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| ① MT9090A ハンディOTDR 短波長 ＜11211300＞ | 1,500円 | 22,500円 | 13,500円 | 11,200円 | 8,400円 | 7,500円 |
| ② MT9090A ハンディOTDR 1.31/1.55SM ＜11229800＞ | 2,280円 | 34,200円 | 20,500円 | 17,100円 | 16,200円 | 13,000円 |
| ③ MT9090A ハンディOTDR 1.65SM ＜11229900＞ | 4,300円 | 64,500円 | 38,700円 | 32,200円 | 19,840円 | 15,900円 |
| ④ MT9090A ハンディOTDR 1.31/1.55/1.65SM ＜11257200＞ | 3,500円 | 52,500円 | 31,500円 | 26,200円 | 20,000円 | 16,000円 |

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合わせ・ご注文は

TEL **0120-91-5809** FAX **03-5821-0909**

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL **www.nttrec.co.jp**

NTTレンタル・エンジニアリング株式会社

【1912-次回改定】