



フェロスキャン(PS200)

商品コード: 12404700

メーカー: HLTI

コンクリート構造物内の鉄筋かぶり厚や鉄筋配筋状況などを確認できる鉄筋探査システム



モニター スキャナー

特徴

- ●コンクリート構造物の内部を非破壊で探査する鉄筋探査 システムです
- ●鉄筋位置やかぶり厚、鉄筋径を推定します
- ●スキャナとモニタで鉄筋位置、かぶり厚、配筋状況(平面図)をその場で確認できるほか、PCソフトウェアを使用してより詳しい解析ができます

仕様

項目	仕様	
探査可能対象物	鉄/非鉄金属	
探査深度	最大180mm	
位置確認精度	±3mm	
保護等級	IP54(IEC529)	
電源	バッテリ(約8時間)	

項目	仕様
本体寸法	スキャナ: 260×132×132mm モニタ: 264×152×57mm
本体重量	スキャナ: 1.4kg モニタ: 1.4kg
梱包想定重量	11kg

構成品

構成品

PS200Sスキャナー スキャナー用布バッグ PA200Mモニター モニター用布バッグ キャリーベルト メモリーカード(SD:128MB)モニターへ取付 USBケーブル ヘッドセット バッテリーパック×2 バッテリーパック用充電器×2 充電器用電源コード×2 方眼紙(5枚入り)×5 接着テープ 赤色マーカーセット(12本入り)×12 PC用ソフトウェア(CD-ROM) 取扱説明書(PS200:スキャナー、モニター) 取扱説明書(PUA80:充電器) 取扱説明書(ソフトウェアインストール) 収容ケース

レンタル料金

		スーパーレンタル料金(月額)				
レンタル料金(日額)	半年	1年	2年	3年	5年	
	7,250円	_	_	_	_	_

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL 0120-91-5809 FAX 03-5821-0909

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL www.nttrec.co.jp