



MPO端面検査装置(FI-3000)

商品コード: 12407400

メーカー: FLUKE networks

MPOコネクタのファイバ端面の検査および自動判定が一括、短時間で可能に



特徴

- ●MPO/MTPコネクタ端面の検査・合否判定を短時間で実施します
- ●MPO/MTPコネクタ端面はWi-Fi接続したお手持ちの端末(スマホ・タブレット等)で確認できます
- ※専用アプリ「FI-IN」のインストールが必要です
- ●オートフォーカスボタンを押すと、オートフォーカス・オートセンタリングされた端面全体の画面が表示されます
- ●検査端面はスマホ等の画面で不合格の原因を目視確認できます

仕様

項目	仕様			
メーカー型番	FI-3000 FiberInspector Pro			
検査可能なMPO/MTP コネクタ端面	1×8(8心)・1×12(8,10,12心)・ 2×12(16・20・24心)のUPC/APC研磨			
自動合否テスト時間	1本のファイバーあたり2秒未満			
合否判定基準	IEC 61300-3-35規格に基づく評価			
プローブ本体の合否判定表示	背面LEDにて表示			
撮影カメラ範囲	610 × 460 μ m			
分解能	1 μ m			
光源	LED			
端面の照明	同軸照明(青色LED)			

項目 ポートの照明 外部接続 インターフェース Wi-Fi機能		仕様		
		白色LED		
		USB 1.1以上		
		周波数:2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)		
電	バッテリ	リチウムイオン(10.8時間)		
源	ACアダプタ	AC入力:100~240V DC出力:5 V(2A)		
本体寸法 本体重量 梱包想定重量		54 × 168 × 137mm		
		326g		
		3kg		

構成品

構成品

本体 バッテリ(本体内蔵) 吊り紐付き保護カバー(本体に付属) ストラップ(本体に付属) チップ・アダプタ収容ケース M12Uチップ(UPC用)(青ライン) M12Aチップ(APC用)(緑ライン) MPOアダプタ(UPC用)(灰) MPOアダプタ(APC用)(緑) MPO/MT変換アダプタ(黒) 入門ガイド(Getting Started Guide) 取扱説明書(CD) USBケーブル ACアダプタ FI-3000用ホルスター 収容ケース

<u>レンタル料金</u> 【税抜】

レンタル料金(日額)	スーパーレンタル料金(月額)				
	半年	1年	2年	3年	5年
5,100円					

※レンタル料金は税抜表示です。別途、消費税と運送費が掛かります。

レンタルのお問い合せ・ご注文は

TEL 0120-91-5809 FAX 03-5821-0909

商品情報は、Webサイトでもご覧いただけます。

URL www.nttrec.co.jp